

POWERSPORT



MOTUL

POWERSPORT

ÖZGÜN
YARATICI

TUTKULU

PREMIUM



MOTUL

NEDEN MOTUL?

170 yılı aşkın bilgi birikimine sahip olan Motul, tüm dünyada, alanında uzmanlığı ve inovasyondaki yetkinlikleri ile biliniyor. Bugün Motul, sentetik yağlayıcılarda lider marka olmasının yanı sıra kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan, sektörün en geniş ürün yelpazesine sahip olması ile tanınıyor.

Sürekli gelişim için çalışan Motul, kullanıcılarına en kaliteli ürünleri sunmak için kendisine sürekli olarak üst düzey hedefler koyuyor ve kullanıcılarına bu sözleri gerçekleştirme taahhütü veriyor. Bugüne kadar Motul'ün kullanıcılarına verdiği bu sözler, Motul'ü bilinen sınırlarının ötesine taşıdı ve sürekli gelişimi Motul'ün DNA'sının ayrılmaz bir parçası haline getirdi.

Motul'ü farklı kılan ise tutkusudur. Ürünlerimizin kalbinde yatan tutku, Motul'un inovasyona olan tutkusu ve tüm 2 tekerlekli ve 4 tekerlekli tutkunları ile aynı olarak tanımlanabilir.

Motul ve topluluğu arasındaki bağ, dahiyane fikirlerin ortaya çıkmasını, başarılamaz denileni birlikte başarmayı, standartların ötesine geçmeyi ve beklenmeyeni gerçekleştirmeyi sağlar.

MOTUL İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEYİ KARŞILIYOR

Sürüş performansını sürekli iyileştirme talebini karşılamak için Motul, hem üreticilerin hem de tüm kullanıcıların talep ettiği standartları sağlamak için benzersiz bir ürün yelpazesi ile çok çeşitli ürünler geliştirmiştir. Yüksek performans sağlamak için formüle edilen Motul madeni yağları, güvenilir bir ortak olmanın yanında müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerinin tümüne ve hatta ötesine cevap verir.

Ürünler farklı formülasyonlarına ek, yenilikçi ve teknolojik yaklaşım ile her bir kullanıcının tüm ihtiyaçlarına en doğru ve en iyi çözümü sunabilmek için tasarlandı.

%100 SYNTHETIC ESTER Core® TEKNOLOJİSİ (TÜM STANDARTLARIN ÜZERİNDE)



Motul'un 300V premium motor yağı yarışlarda üstünlük sağlamak için en son teknoloji ile en yüksek kalitede üretilmiştir. Bu kalite seviyesinin olağanüstü sonuçlar gösterdiğini söylemekten ve dünya çapında birçok yarış takımının güvenilir ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.

%100 SYNTHETIC ESTER



Sentetik motor yağlarımız en yenilikçi ve sınıfının lider teknolojilerinin bir kombinasyonu olarak üstün performans sunmak için tasarlandı. Bu yağlayıcılar yenilikçi katkı teknolojileri ile, motor üreticilerinin gerektirdiği en ağır koşulları aşmak için formüle edilmiştir.

TECHNOSYNTHESSE® ESTER



Technosynthese® teknolojisi uygun maliyet ile optimum performans sağlayan sentetik ve mineral bazın ustaca bir kombinasyonudur. Technosynthese® Motul tarafından tescilli bir ticari markadır.

HC-TECH®



HC-TECH® motora verimli performans sağlayan, sentetik ve mineral bazın kombinasyonu olan ve Motul tarafından oluşturulan benzersiz bir ticari markadır.

MINERAL



Motul mineral yağlar birinci sınıf baz ve endüstri lideri katkı teknolojileri kullanılarak formüle edilmiştir. Hem kalite hem de performans sunar.



YARIŞ SERİSİ

Powersport

5

Motul

01

SADECE CESUR OLANLAR İÇİN



Powersport

6

Motul

Eğer kalbin gürleyen motorun sesiyle titiyorsa, eğer bir sonraki eğriye çarparken, adrenalini sonuna kadar zorlarken ve bununla eğlenirken rüzgarı yüzünde hissetmeyi seviyorsan, sen gerçek bir motosiklet aşığısin. Sen bizim aradığımız kişisin!

Motosikletinizin tüm gücünü deneyimleyin, hızı hissedin ve sınırların ötesine geçin. Motul size motosikletiniz ile maksimum adrenalini keşfetmek için güven verir.

Motorunuzun gürlemesini hissedin ve sizi yeni maceralara götürmesine izin verin. Hayal edebileceğiniz her yere!

Motosikletinize maksimum güç veren, yolda ve yol dışında tüm zorlu arazilerde, motorun potansiyelini artırmak için özel bir yağlayıcı yelpazesi oluşturduk.

Motul Yarış Yağları Serisi, motorunuzun maksimum gücünü ortaya çıkarmak için **ESTER** teknolojisi ile tasarlanmış özel bir seridir.

YARIŞ YAĞLARI TEKNOLOJİSİ

ESTER Core® TEKNOLOJİSİ

Geçen yıllar içerisinde Motul, kendine özgü **ESTER** teknolojisini geliştirerek kendi motosiklet yağlarının performansını sürekli olarak artırmış ve bunun en son versiyonu olarak **ESTER Core®** teknolojisini piyasaya sürmüştür.

Bu teknoloji, en kaliteli sentetik baz yağların optimal seçimi ile yenilikçi bir katkı paketinin özenle seçilmiş **ESTER**lerle birleşimi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu teknoloji, şu anda Motul'un yüksek performanslı yeni nesil yarış motosikleti yağları oluşturmasına olanak sağlamıştır. Bu yağlar, standart yağlama için tüm OEM önerilerinin ötesinde tüm gereklilikleri yerine getiren ve kullanıcıların en zorlu beklentilerini karşılayan teknik çözümler sunmaktadır.

MOTUL ESTER Core® TEKNOLOJİSİ GARANTİSİ:

Motul Racing Lab ile yarış sırasında test edilen parametreler



GÜÇ



GÜVENİLİRLİK



KORUMA



MİNİMAL YAĞ
TÜKETİMİ



ARTAN BEYGİR
GÜCÜ

Tüm Motul Yarış Serisi ürünleri FIM* onaylıdır.
*FIM-Uluslararası Motosiklet Federasyonu



1904 yılında kurulan FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), motosikletin küresel savunucusu ve motosiklet sporunun yönetim organıdır. FIM, 108 Ulusal Federasyon tarafından oluşturulan bağımsız bir dernektir. Dünya çapında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından motosiklet sporunda tek yetkili otorite olarak kabul edilmektedir. FIM'in düzenlediği 50 Dünya Şampiyonası arasından, ana etkinlikler MotoGP, Superbike, Endurance, Motocross, Supercross, Trial, Enduro, Cross Rallileri olarak sayılabilir.

YARIŞ

2 ZAMANLI MOTOSİKLETLER 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING

Maksimum güç çıkışı elde etmede olağanüstü sonuçlar gösteren birinci sınıf %100 sentetik kaliteye sahip 2 zamanlı yarış motosikletleri için tasarlanmış motor yağı. Gelişmiş formülasyonu, piston segmanlarının ve egzoz valfinin yapışmasını önler. Ayrıca motor ve egzoz güç valflerini temiz ve iyi yağlanmış halde tutar. Zor koşullar altında maksimum performansı korumanın ne kadar zor olduğunu bilen 800 Factory Line, her durumda motorun mükemmel şekilde yağlanmasını sağlar.



Artırılmış
beygir gücü



Stabil motor
performansı



Koruma



Artırılmış yağ
dayanıklılığı



%100 Sentetik

UYGULAMA: 2 Zamanlı motor yağı - Sadece ön karışım

KALİTE: Maksimum - %100 Sentetik **ESTER Core®**

STANDARTLAR: Mevcut tüm standartların üstünde

4 ZAMANLI MOTOSİKLETLER 300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING

Islak kavrama performansını korurken motorun iç sürtünmesini en aza indirerek önemli bir beygir gücü artışı sağlayan (+2,5 HP'ye kadar), yarış motosikletleri için üretilmiş, ileri teknoloji kullanan %100 sentetik motor yağı. Tüm zorlu koşullara dayanacak şekilde formüle edilen bu ürün, yüksek devirde olağanüstü aşınma önleyici ve aşırı basınç koruması gösterir (FZG Dişli testi: FLS>14). Yağ basıncı ve kesme stabilitesi sağlar.



Artırılmış
beygir gücü



Stabil motor
performansı



Koruma



Debriyaj
performansı



%100 Sentetik

UYGULAMA: 4 Zamanlı Motor yağı

VİSKOZİTELER: 5W-30 / 5W-40 / 10W-40 / 15-W50

KALİTE: Maksimum - %100 Sentetik **ESTER Core®**

STANDARTLAR: Mevcut tüm standartların üstünde

OFF-ROAD YARIŞ

2 ZAMANLI MOTOSİKLETLER

800 2T FACTORY LINE OFF-ROAD RACING

Tam sentetik bileşime sahip 2 zamanlı motosiklet motor yağı, daha fazla güç çıkışı arayan arazi motosikletçileri için mükemmel bir çözümdür. Bu ürün, olağanüstü bir motor koruması sağlarken sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Gelişmiş teknolojisi sayesinde ıslak koşullarda yüksek verim göstererek tortu ve segman yapışmasına karşı koruma sağlar.



Artırılmış
beygir gücü



Stabil motor
performansı



Koruma



Artırılmış yağ
dayanıklılığı



%100 Sentetik

UYGULAMA:

2 Zamanlı motor yağı - Sadece ön karışım

KALİTE:

Maksimum - %100 Sentetik **ESTER Core®**

STANDARTLAR:

Mevcut tüm standartların üstünde

4 ZAMANLI MOTOSİKLETLER

300V 4T FACTORY LINE OFF-ROAD RACING

Arazi kullanımı için özel olarak tasarlanmış bu motor yağı, performanstan taviz vermeye gerek kalmadan motorunuzu üstün şekilde korur. Dayanıklılığı ve aşınmayı tehlikeye atmadan artan tork çıkışı (+%2,5) sağlar. Kalkışta, hızlanmada ve tam hızda daha iyi kavrama kontrolü sağlar. Çeşitli ve zorlu arazi yollarıyla yüzleşmek üzere formüle edilmiş olup, çalışma koşulları ne olursa olsun sabit yağ basıncını garanti eder. Güvenliği sağlamak için olağanüstü vites kutusu koruması sağlar (FZG Dişli testi: FLS>14).



Daha iyi hareket için
daha yüksek debriyaj
kavraması



Daha yüksek tork



Artırılmış yağ
dayanıklılığı



%100 Sentetik

UYGULAMA:

4 Zamanlı Motor yağı

VİSKOZİTELER:

5W-40 / 15W-60

KALİTE:

Maksimum - %100 Sentetik **ESTER Core®**

STANDARTLAR:

Mevcut tüm standartların üstünde

BİR ADIM ÖNDE

Motul olarak hiçbir sınır tanımıyoruz. Hep bir adım ötesini düşünerek daha büyük başarılarla imza atmak için çalışıyoruz. Efsanevi 300V'den evrimleşen yeni 300V2 yarış yağı, birinci sınıf fabrika takımları tarafından da onaylı olarak, hem On-Road hem de Off-Road kullanımında ekstra performans sağlıyor. Devrim niteliğindeki Motul Yarış Serisi, üst düzey yenilenebilir bazlar ile, üretim sürecinde daha az fosil hammadde kullanılarak düşük karbon ayak izi sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.

**YENİ ORGANİK BAZ YAĞ TEKNOLOJİSİ İLE
KOMBİNE EDİLMİŞ *ESTER* Core® TEKNOLOJİSİ**

DAHA AZ FOSİL HAMMADDE

**ÜRETİM SÜRECİNDE KARBON
AYAK İZİ %18 AZALTILDI**

ÖZEL OKSİTENME ÖNLEYİCİ TEKNOLOJİ

**YENİLİKÇİ AŞINMA ÖNLEYİCİ TEKNOLOJİYLE
GELİŞTİRİLMİŞ TEMİZLEYİCİ FORMÜLASYONU
İLE *ESTER* Core® TEKNOLOJİSİ**



**ORGANIC
BASE**

ARTIRILMIŞ TORK


**DÜŞÜK DEVİR HIZLARINDA DÜŞÜK
YAĞ FİLMİ SÜRTÜNMESİ**

**DAHA İYİ
HAREKETLENME İÇİN
ARTIRILMIŞ DEBRİYAJ
KAVRAMASI**

**OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRTÜNME
KONTROLÜ**

**ARTIRILMIŞ
VİTES KUTUSU
DAYANIKLILIĞI**

YÜKSEK KESME STABİLİTESİ



YENİ 300V² FACTORY LINE ROAD & OFF-ROAD

Yeni 300V² Factory Line On-Road ve Off-Road Racing motor yağı, en zorlu koşullarda test edilen ve en yakın rakiplerinden daha iyi performans ve olağanüstü sonuçlar gösteren üstün kaliteli yağdır.



* Kodu taratın ve daha fazla bilgi için ürün videomuzu inceleyin!



**ARTIRILMIŞ
MAKSİMUM
GÜÇ ÇIKIŞI**
YÜKSEK DEVİR HIZLARINDA
DÜŞÜK YAĞ FILMİ SÜRTÜNMESİ



**ARTIRILMIŞ YAĞ
DAYANIKLILIĞI**
OPTİMİZE EDİLMİŞ OKSİTLENME
STABİLİTESİ



**İSTİKRARLI MOTOR
PERFORMANSI**

UYGULAMA:	4 Zamanlı Motor Yağı
VİSKOZİTELER:	10W-50
QUALITY:	Maksimum - %100 Sentetik ESTER Core [®]
STANDARTLAR:	Mevcut tüm standartların üzerinde
KULLANIM:	Quad ve side-by-side araçlarda kullanımı da ayrıca tavsiye edilir.

YARIŞ FREN HİDROLİKLERİ

Motul, birçok yarışta olağanüstü sonuçlar gösteren Yarış Fren Sıvısı ürünleriyle sınıfının en iyisi olarak bilinir. Olağanüstü RBF ürünleriyle Motul, dünya çapındaki yarış takımları için güvenilir bir ortaktır.



RBF 700

UYGULAMA  FREN HİDROLİĞİ

KALİTE ★ %100 Sentetik

FAYDALAR Olağanüstü termal direnç ve kararlılık. Kuru kaynama noktası: 336°C/637°F. Islak koşullarda etkilidir. Islak kaynama noktası: 205°C/401°F.



RBF 660 FACTORY LINE

UYGULAMA  FREN HİDROLİĞİ

KALİTE ★ %100 Sentetik

FAYDALAR Aşırı termal direnç ve kararlılık. Kuru kaynama noktası: 328°C/622°F. Islak koşullarda etkilidir. Islak kaynama noktası: 204°C/399°F.



RBF 600 FACTORY LINE

UYGULAMA  FREN HİDROLİĞİ

KALİTE ★ %100 Sentetik


FAYDALAR Çok yüksek termal direnç ve kararlılık. Kuru kaynama noktası: 312°C/594°F. Islak koşullarda etkilidir. Islak kaynama noktası: 204°C/399°F.

TEKNİK ÜRÜNLER

Olağanüstü yarış motor yağlarının yanı sıra Motul, bir yarış motosikletinden en iyi performansı elde etmeye katkıda bulunan bir dizi teknik ürün geliştirmiştir. Bu ürünler, motosikletin uzun ömürlü olmasını sağlar, en iyi bakımı sunar ve tam performansı optimize eder.




SHOCK OIL FACTORY LINE

- UYGULAMA**  AMORTİSÖR YAĞI
- KALİTE** ★ Technosynthese® - ESTER
- FAYDALAR** Aşırı koşullar altında olağanüstü şok emicidir. Yüksek sıcaklık direnci ve kullanım ömrü için oksitlenme önleyici özelliklere sahiptir.




MC CARE

- UYGULAMA**  BAKIM & TEMİZLİK
- FAYDALAR** Bakım ve temizlik için özel olarak tasarlanmış 21 üründen oluşan geniş ürün yelpazesi.




CHAIN LUBE FACTORY LINE

- UYGULAMA**  ZİNCİR YAĞI
- FAYDALAR** Yarış motosikletlerinin zincirleri için olağanüstü yağlama ve koruma.





MOTOCOOL FACTORY LINE

- UYGULAMA**  YARIŞ SOĞUTMA SIVISI
- FAYDALAR** Soğutma suyunun donmasını engellerken metal parçaların korozyona karşı optimum şekilde korunmasını sağlar. Motor soğutma verimliliğini artıran ve kaynamayı önleyen mükemmel bir termal değişim sağlar.
- ÖNERİLER** Kullanıma hazır




FORK OIL FACTORY LINE

- UYGULAMA**  AMORTİSÖR YAĞI
- KALİTE** ★ %100 Sentetik
- VİSKOZİTE**  2.5W / 5W / 7.5W / 10W
- FAYDALAR** Zorlu koşullar altında olağanüstü süspansiyon performansı sağlar. Sürtünmeyi azaltır ve contalara zarar vermez. Süspansiyon performansını korumak için hava odasına hava transferini önler ve köpüklenme oluşumunu engellemek için özel bir yapıya sahiptir.



MOCOOL

- UYGULAMA**  SOĞUTUCU KATKISI
- FAYDALAR** Motor çalışma sıcaklığını 15°C/30°F düşürür.
- ÖNERİLER** Saf su ile %5 oranında karıştırılabilir

KEYİF

ŞEHİRİÇİ &

02

Powersport

14

Motul



MACERA BAŞLASIN!

Motul, motosiklete güven duymanın ne kadar önemli olduğunu bilir. Trafik koşulları, zorlu hava şartları yolculuğu yorucu bir hale getirebilir. Bizim amacımız evinize güvenli ve mutlu bir şekilde dönmenize katkı sağlamaktır.

Bu nedenle önceliğimiz size güvenli bir sürüş keyfi sunmaktır. Zihninizi teknik kaygılardan arındırabilirsiniz çünkü artık dur-kalk şehir trafiği için mükemmel bir çözüme sahipsiniz.

Doğru yağlayıcı ile motorunuz daha iyi performans gösterir, daha güvenilir ve daha uzun ömürlü hale gelir. İster tutkulu bir şehir motosikletçisi olun, ister sadece şehrin bir ucundan diğer ucuna sürüşün keyfini çıkarın, Motul size tam bir deneyim sunuyor! Şehir içi sürüşün can sıkıcı olduğunu kim söyledi? 2 tekerlekli dostunuz ile hedefinize ulaşırken yolculuktan keyif almanızı sağlıyoruz. Motul, macera severleri de sürüş keyfinde yalnız bırakmıyor! Hız ve adrenalini sevenler, dağ, orman hatta su gezintilerine çıkanlar sizi duyuyoruz ve sizlere özel bir ürün yelpazemiz var. Sadece 2 zamanlı, 4 zamanlı şehir motosikletleri, scooterlar için değil, kar motosikletleri, deniz taşıtları ve go kart araçları için de Motul'ün çok çeşitli bir ürün yelpazesi bulunmakta ve her gün ürün ailesini büyütmeye devam ediyor.

KENTİ EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE KEŞFEDİN!

4T

NGEN SERİSİ İLE PERFORMANS VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

MOTOSİKLET

NGEN 7 ile NGEN 5, sürdürülebilirliği ve performansı birleştiren ilk motor yağlarıdır. NGEN Serisi, Motul ürünlerinin mükemmelliğini ve performansını sağlamak için Esterleri içeren benzersiz bir karışımdır. Yoğun sürüşlere, macera dolu yol gezilerine ve arazi sürüşlerine adanan yeni NGEN Serisi, motosikletine en iyiyi sunmaya devam etmek amacıyla, her zaman daha fazla performans ve yenilik arayan sürücüler için geliştirildi.

NGEN 7



Powersport

16

Motul

UYGULAMA 4T MOTOR YAĞI

VİSKOZİTELER 5W-40, 10W-40, 10W-50, 15W-50

KALİTE SÜRDÜRÜLEBİLİR SENTETİK KARIŞIM - **ESTER**

STANDARTLAR API SM, JASO MA2

KULLANIM 4T motosikletlerin ve ATV / UTV / SxS'lerin performansını artırır. Maceralarınız sırasında işlenmemiş baz yağa göre daha fazla verimlilik ve koruma sağlamak için keskin motor tepkisi ve güçlü kavrama tutuşuna izin verir. Bu yeni ürünle, sürdürülebilirliğe katkı sağlarken yeni maceralara doğru yola çıkmak daha kolay olacak.



YÜKSEK KORUMA



KESKİN MOTOR TEPKİSİ



GELİŞTİRİLMİŞ KAVRAMA

NGEN 5



UYGULAMA 4T MOTOR YAĞI

VİSKOZİTELER 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50

KALİTE SÜRDÜRÜLEBİLİR SENTETİK KARIŞIM - **ESTER**

STANDARTLAR API SM, JASO MA2

KULLANIM Günlük kullanımlarınız ve hobi amaçlı motorsiklet kullanımlarınız sırasında, yüksek performansla yumuşak vites geçişleri sağlar. Yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra, çevre dostudur.



ARTIRILMIŞ YAKIT EKONOMİSİ



KOLAY İLK ÇALIŞTIRMA



PÜRÜZSÜZ VİTES GEÇİŞLERİ

4T

MOTOSİKLET

%100 SENTETİK - *ESTER* TECHNOSYNTHESSE®

4 zamanlı motosikletler için yedi viskozite derecesine sahip Motul yağları, üreticilerin en güncel gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılamak üzere geliştirilmiştir. Şehir içi sürüş için yaratılan bu yağlar, şehir içi dur-kalk sürüşlerinizi mükemmel hale getirir. Ayrıca, sağladıkları daha iyi motor ve şanzıman performansı sayesinde daha fazla konfor ve sürüş deneyimi sağlarlar. Motor yağları %100 Sentetik, Technosynthese®, HC-TECH® ve mineral olmak üzere farklı kalite seviyelerine sahiptir.








7100

UYGULAMA	4T MOTOR YAĞI		KORUMA TÜM VİSKOZİTELER
VİSKOZİTELER	5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 10W-60 / 15W-50 / 20W-50		KOLAY SOĞUK ÇALIŞTIRMA 5W-40
KALİTE	MAKSİMUM - %100 SENTETİK - <i>ESTER</i>		PERFORMANS TÜM VİSKOZİTELER
STANDARTLAR	API SM, JASO MA2		DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ 10W-50 / 10W-60 15W-50 / 20W-50
KULLANIM	Off-Road kullanımı için de tavsiye edilir.		YAKIT EKONOMİSİ 10W-30
		KOLAY ÇALIŞTIRMA 10W-40	


5100



UYGULAMA	4T MOTOR YAĞI		KORUMA TÜM VİSKOZİTELER
VİSKOZİTELER	10W-30 / 10W-40 / 10W-50 15W-50 / 20W-50		YAKIT EKONOMİSİ 10W-30
KALİTE	Technosynthese® - <i>ESTER</i>		PERFORMANS TÜM VİSKOZİTELER
STANDARTLAR	API SM, JASO MA2		DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ 10W-50 / 15W-50 / 20W-50
KULLANIM	Off-Road kullanımı için de tavsiye edilir.		KOLAY ÇALIŞTIRMA 5W-40 / 10W-40

5000



UYGULAMA	4T MOTOR YAĞI		KORUMA TÜM VİSKOZİTELER
VİSKOZİTELER	10W-40 / 20W-50		YAKIT EKONOMİSİ 10W-30
KALİTE	HC-TECH®		PERFORMANS TÜM VİSKOZİTELER
STANDARTLAR	API SL, JASO MA2		KOLAY ÇALIŞTIRMA 10W-40

4T HC-TECH® MİNERAL

MOTOSİKLET

4 zamanlı motosikletler için yedi viskozite derecesine sahip Motul yağları, üreticilerin en güncel gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılamak üzere geliştirilmiştir. Şehir içi sürüş için yaratılan bu yağlar, şehir içi dur-kalk sürüşlerinizi mükemmel hale getirir. Ayrıca, sağladıkları daha iyi motor ve şanzıman performansı sayesinde daha fazla konfor ve sürüş deneyimi sağlarlar. Motor yağları %100 Sentetik, Technosynthese®, HC-TECH® ve mineral olmak üzere farklı kalite seviyelerine sahiptir.

3000



UYGULAMA 4T MOTOR YAĞI

VİSKOZİTELER 10W-40 / 15W-50 / 20W-50

KALİTE MİNERAL

STANDARTLAR API SL, JASO MA2



KORUMA
TÜM VİSKOZİTELER



PERFORMANS
TÜM VİSKOZİTELER



KOLAY ÇALIŞTIRMA
10W-40



YAKIT EKONOMİSİ
10W-30



DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
20W-50

MOTO 20W-40



UYGULAMA 4T MOTOR YAĞI

VİSKOZİTELER 20W-40

KALİTE MİNERAL

STANDARTLAR API SE

MOTO 20W-50



UYGULAMA 4T MOTOR YAĞI

VİSKOZİTELER 20W-50

KALİTE MİNERAL

STANDARTLAR API SL

2T

MOTOSİKLET

%100 SENTETİK - *ESTER* TECHNOSYNTHESSE® - MİNERAL

2 zamanlı motosikletlerinizde güvenilir ve keyifli bir sürüş sağlamak için özel olarak üretilen Motul yağları, pürüzsüz ve sorunsuz dur-kalk şehir içi sürüşü için tasarlanmıştır. Aşınmaya karşı mükemmel koruma, duman/tortu önleme ve yüksek performans için formüle edilen bu motor yağları, yağ enjektör sistemi ile uyumluluk gösterir. %100 Sentetik, Technosynthese® ve mineral olmak üzere farklı kalite seviyelerinde sunulur.

710



UYGULAMA 2T MOTOR YAĞI

KALİTE MAKSİMUM - %100 SENTETİK - *ESTER*

STANDARTLAR API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

ÖN KARIŞIM YAĞ ENJEKSİYONU

KULLANIM Off-Road kullanımı için de tavsiye edilir



KORUMA



PERFORMANS



DUMAN ÖNLEYİCİ



BİRİKİNTİ ÖNLEYİCİ

510



UYGULAMA 2T MOTOR YAĞI

KALİTE TECHNOSYNTHESSE®

STANDARTLAR API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

ÖN KARIŞIM YAĞ ENJEKSİYONU

KULLANIM Off-Road kullanımı için de tavsiye edilir



KORUMA



PERFORMANS



DUMAN ÖNLEYİCİ



BİRİKİNTİ ÖNLEYİCİ

100



UYGULAMA MOTOR YAĞI

KALİTE MİNERAL

STANDARTLAR API TC, JASO FB

ÖN KARIŞIM YAĞ ENJEKSİYONU



KORUMA



PERFORMANS

4T JASO MA / JASO MB SCOOTER %100 SENTETİK - TECHNOSYNTHESE®

Motul'un 4 zamanlı scooterlar için özel olarak geliştirdiği, JASO MA ve JASO MB standartlarını karşılayan motor yağları, motorun iç sürtünmelerini azaltarak scooterın optimum performansını ve yakıt ekonomisini artırır. Üstün aşınma önleyici özelliklerinin yanı sıra motor temizliğini korur, düşük emisyon sağlar ve yağ tüketimini azaltır. Üç farklı sürüş modu (çalıştırma, hızlanma ve sabit hız) sırasında debriyajın ideal şekilde kavramasını sağlayarak, güvenli ve sorunsuz bir performans sunar.

SCOOTER POWER 4T MA

UYGULAMA 4 ZAMANLI MOTOR YAĞI
VİSKOZİTELER 5W-40
KALİTE %100 SENTETİK
STANDARTLAR API SN, JASO MA



KORUMA



KOLAY İLK ÇALIŞTIRMA



PERFORMANS



DUR & KALK

SCOOTER EXPERT 4T MA

UYGULAMA 4 ZAMANLI MOTOR YAĞI
VİSKOZİTELER 10W-40
KALİTE TECHNOSYNTHESE®
STANDARTLAR API SM, JASO MA



KORUMA



KOLAY İLK ÇALIŞTIRMA



PERFORMANS



DUR & KALK

SCOOTER POWER 4T MB

UYGULAMA 4 ZAMANLI MOTOR YAĞI
VİSKOZİTELER 10W-30
KALİTE %100 SENTETİK
STANDARTLAR API SN, JASO MB



KORUMA



KOLAY İLK ÇALIŞTIRMA



PERFORMANS



DUR & KALK



DÜŞÜK EMİSYON

SCOOTER EXPERT 4T MB

UYGULAMA 4 ZAMANLI MOTOR YAĞI
VİSKOZİTELER 10W-40
KALİTE TECHNOSYNTHESE®
STANDARTLAR API SM, JASO MB



KORUMA



KOLAY İLK ÇALIŞTIRMA



PERFORMANS



DUR & KALK



DÜŞÜK EMİSYON

2T SCOOTER

%100 SENTETİK - *ESTER* TECHNOSYNTHESE®

Şehir deneyimini iyileştirmek için yapılmış Motul 2 zamanlı scooter yağları, şehir içindeki yoğun dur-kalk içeren sürüşlerde yağ enjektör sistemine mükemmel bir çözüm olarak tasarlanmıştır. En iyi motor performansını sağlamak üzere formüle edilmişlerdir ve aşınmaya karşı maksimum koruma için geliştirilmiş yağ filmi direncine sahiptirler. Ayrıca motor temizliği sağlarlar ve duman önleyici formülasyona sahiptirler.



SCOOTER POWER 2T

Motordaki iç sürtünmeyi azaltırken performansı iyileştirir

UYGULAMA 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI

KALİTE MAKSİMUM - %100 SENTETİK - *ESTER*

STANDARTLAR API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

ÖN KARIŞIM / YAĞ ENJEKSİYONU



KORUMA



DUMAN ÖNLEYİCİ



PERFORMANS



DUR & KALK



SCOOTER EXPERT 2T

Motordaki iç sürtünmeyi azaltırken performansı iyileştirir

UYGULAMA 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI

KALİTE TECHNOSYNTHESE®

STANDARTLAR API TC, ISO-L-EGC, JASO FD

ÖN KARIŞIM / YAĞ ENJEKSİYONU



KORUMA



DUMAN ÖNLEYİCİ



PERFORMANS



DUR & KALK

KAR

KAR MOTOSİKLETİ

Çok düşük sıcaklıklarda kolay çalıştırmaya sahip olacak şekilde formüle edilmiş bu motor yağları, kışın spor ve boş zaman aktiviteleri için harika bir deneyim sağlar. Gelişmiş teknoloji ve kanıtlanmış dayanıklılık ile bu ürünler, zorlu koşullarda arazi sürüşünden daha iyi keyif almanızı sağlar.

SNOWPOWER 4T

Çok düşük sıcaklıklarda (-60°C/-76°F'ye kadar) kolay çalıştırma. Daha hızlı ivmelenme ve kolay devirleme sağlar. Marş basma sırasında debriyajın kaymasını önler. 4 Zamanlı kar motosikletlerinin motorları için fabrika gereksinimlerinin üzerindedir.

UYGULAMA	4 ZAMANLI MOTOR YAĞI
VİSKOZİTELER	OW-40
KALİTE	%100 SENTETİK - ESTER
STANDARTLAR	API SN, JASO MA
KULLANIM	Kış zamanı kullanılacak SxS, ATV, UTV ve motosikletler için de ayrıca tavsiye edilir.



KORUMA



PERFORMANS



-60°C/-76°F

SNOWPOWER 2T

Çok düşük sıcaklıklarda (-45°C/-49°F'ye kadar) kolay çalıştırma. Mükemmel bir piston odası ve güç valfleri temizliği için etkili temizleme ve dağıtıcı güce sahiptir. Benzinle ani ve stabil şekilde karışır. Duman önleyici özelliğe sahiptir. 2 Zamanlı yağ enjektör sistemleri için uygundur.

UYGULAMA	2 ZAMANLI MOTOR YAĞI
KALİTE	TECHNOSYNTHESSE® - ESTER
STANDARTLAR	API TC, JASO FD, ISO-L-EGD



KORUMA



DUMAN ÖNLEYİCİ



PERFORMANS



-45°C/-49°F



SU SPORLARI

KİŞİSEL SU ARAÇLARI

Hem eğlence hem de sudaki yarış koşullarında sürüş keyfi sağlamak için özel olarak tasarlanan bu motor yağları, fark yaratmak için formüle edilmiştir.



600 DI JET 2T

Yarış koşulları için özel olarak tasarlanmıştır. Daha yüksek güç çıkışı. NMMA TCW3 standardının üzerindedir (motor temizlik gereksinimi). Karbon tortularına, buji kirlenmesine ve halka blokajına karşı geliştirilmiş motor korumasına sahip standart yağlayıcılara kıyasla daha az tortu oluşumu sağlar. Çevre dostudur – %82 oranında biyolojik olarak parçalanabilir. Benzinle ani ve stabil şekilde karışır. Yağ enjektörü ile uyumludur.

UYGULAMA 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI

KALİTE %100 SENTETİK - **ESTER** -
BİYOLOJİK OLARAK PARÇALANABİLİR

STANDARTLAR CEC L-33-A-93 ; OECD 301B, NMMA TC-W3



KORUMA



BİRİKİNTİ ÖNLEYİCİ



PERFORMANS



**BİYOLOJİK OLARAK
PARÇALANABİLİR**



KART & RC

Keyif ve heyecan yaşatmak için tasarlanan Motul Kart & RC yağları, motor gücünden en iyi şekilde yararlanmayı sağlar.

KART GRAND PRIX FACTORY LINE 2T

Yarış go-kartları için özel olarak geliştirilmiştir. Aşırı koşullarda - yüksek devir ve sıcaklıklarda (23 000 dev/dak'ya kadar) motorun mükemmel şekilde yağlanması sağlar. Standart 2 zamanlı yarış yağlarına kıyasla motor temizliği sağlar. Yalnızca ön karışım kullanımı içindir.

UYGULAMA 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI

KALİTE %100 SENTETİK - **ESTER**

STANDARTLAR API TC

ÖN KARIŞIM / YAĞ ENJEKSİYONU

ONAY FIA - CIK



KORUMA



DUMAN ÖNLEYİCİ



PERFORMANS



HER ÇEŞİT YAKIT



BAKIM ÜRÜNLERİ

Motul, Powersport dünyası ile oldukça iç içe ve kendi alanındaki tecrübesi, onu güvenilir bir marka haline getiriyor. Motosikletinizin bakımı ve temizliği onu korur ve ömrünü uzatır. Motosikletinizin her bir parçası farklı bir bakıma ihtiyaç duyar ve Motul, en doğru çözümü size sunar.



03

MC CARE SERİSİ

Motul, MC Care serisi ile motosikletiniz ve ekipmanınız için en iyi bakımı sağlıyor. Motul, temizlik ürünleri zincirlerden hava filtrelerine ve mekanik parçalara kadar bakım yapar ve motosikletinizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. İşe gidiş gelişleriniz için güvenilir bir günlük iş ortağı haline gelir. Motul, en son teknolojiyi kullanarak uzmanlığını ve bilgi birikimini MC Care ürünleri yelpazesinde sunuyor.

DIŞ BAKIM

E

Motul Mc Care serisinde, makinelerin tüm dış yüzeylerini kusursuz temizleyen ve koruyan 11 ürün vardır. Her biri zahmetsizce ve verimli şekilde temizlik sağlamak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

**E2 E3 E5 E7 E10 E11**

ZİNCİR BAKIMI

C

Zincirin düzenli şekilde temizlenmesi ve yağlanması, zincirin ömrünü uzatacak, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltacak, güç kayıplarını azaltacak ve onu korozyondan koruyacaktır. Motul, kullanımına bağlı olarak her tür Powersport makinesinde zincirleri temizlemek ve yağlamak için 5 ürün geliştirmiştir. Tüm bu ürünler standart zincirler ve O-RING, X-RING ve Z-RING ile uyumludur.

**C1 C2 C3 C4 C5****KASK VE VİZÖR
TEMİZLEYİCİ M1****KASK İÇİ
TEMİZLEYİCİ M2****DERİ TEMİZLEYİCİ M3****MOTOR BAKIM & TEMİZLEYİCİ E1
BÖCEK TEMİZLEYİCİ E7****ÇOK AMAÇLI
YAĞLAYICI P4****LASTİK TAMİR
SPREYİ P3****BALATA
TEMİZLEYİCİ P2****HAVA FİLTRESİ TEMİZLEYİCİ A1****HAVA FİLTRESİ SPREYİ A2****HAVA FİLTRESİ YAĞLAMA SPREYİ A3**

EKİPMAN BAKIMI**M**

Powersport tutkunlarına ve ekipmanlarına bakmak için Motul, kaskları, deri ceketleri, botları, eldivenleri ve ellerinizi temizlemek ve korumak için 4 pratik ürün geliştirdi.



M1

M2

M3

MEKANİK PARÇA BAKIMI**P**

Motosikletin tüm mekanik parçalarının düzenli biçimde çalışmasını muhafaza etmek için Motul, temizlik, yağlama, koruma ve onarım amaçlı özel ürünler geliştirmiştir.



P1


P2

P3

P4

YAĞ FİLTRESİ BAKIMI**A**

Hava filtresinin düzenli bakımının gerçekleştirilmesi, filtrenin verimliliğini artırır ve motorun ömrünü uzatır. Motul, tüm köpük hava filtrelerinin temizlenmesi, yağlanması ve korunması için özel olarak formüle edilmiş üç adet ürünün kullanılmasını önermektedir.



A1

A2

A3

E5 HIZLI CİLA**E10 HIZLI CİLA SPREYİ****E11 MAT YÜZEY TEMİZLEYİCİ****E2 MOTOR TEMİZLEYİCİ****E3 JANT TEMİZLEYİCİ****C1 ZİNCİR TEMİZLEYİCİ****C2 ZİNCİR YAĞI-ROAD****C3 ZİNCİR YAĞI-OFF ROAD****C4 ZİNCİR YAĞI FL****C5 ZİNCİR MACUNU****P1 KARBÜRATÖR TEMİZLEYİCİ**

ŞANZİMAN ÜRÜNLERİ VE KATKILAR

Motul, motosikletlerimizin bakımını yapmak ve onları en iyi durumda tutmak için kullandığımız teknik ürünlerin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu nedenle Motul'de, motosikletiniz için en iyi bakımı sağlayan ve tam potansiyelini göstermesine olanak tanıyan bir dizi teknik ürün geliştirdik.



TRANSOIL EXPERT 10W-40

UYGULAMA: Şanzıman yağı
VİSKOZİTELER: 10W-40
FAYDALAR: Motor yağından farklı yağ kullanan motor karterinden şanzıman kutuları için önerilir. Pürüzsüz vites değişimi sağlar. Dişli koruması - yüksek dirençli yağ filmi. Aşırı basınca dayanıklıdır. Aynı şanzımanlı ve ıslak debriyaj ile güçlendirilmiş 2 zamanlı motorlar için önerilir. **ESTER** ile güçlendirilmiştir. API GL-4.



STABILIZER

UYGULAMA: Bakım
FAYDALAR: Petrolün oksitlenmesini önleyen benzin koruma katkısı (sadece depolama, nadir kullanım için).
KULLANIM: Boş depoya benzin doldurmadan önce ekleyin.



TRANSOIL 10W-30

UYGULAMA: Şanzıman yağı
VİSKOZİTELER: 10W-30
FAYDALAR: Motor yağından farklı yağ kullanan motor karterinden şanzıman kutuları için önerilir. Yumuşak vites geçişi sağlar. Dişli koruması - yüksek dirençli yağ filmi. Aşırı basınca dayanır. Ayrık vites kutulu 2 zamanlı motorlar için tavsiye edilir.



VALVE EXPERT

UYGULAMA: Bakım
FAYDALAR: Kurşunlu yakıt gerektiren motorlar için kurşun ikame katkısı.
ÖNERİLER: Boş depoya kurşunsuz benzin doldurmadan önce ekleyin.



SCOOTER GEAR

UYGULAMA: Şanzıman yağı
VİSKOZİTELER: 80W-90
FAYDALAR: 2 zamanlı ve 4 zamanlı scooterlar için şanzıman yağı. Yüksek basınç dayanımı. API GL-4



MOTO BOOST AND CLEAN

UYGULAMA: Katkı
FAYDALAR: Güçlü ve özel formülü hem oktan sayısını artırmaya hem de karbüratörleri, enjektörleri, valfleri, transfer portlarını ve yanma odalarını temizlemeye olanak tanır. Tüm yakıt sistemini temizler ve yağlar.



FORK OIL EXPERT

UYGULAMA: Fork Oil
KALİTE: TECHNOSYNTHÈSE®
VİSKOZİTELER: 5W, 10W, 15W, 20W
FAYDALAR: Contaları korur ve mükemmel yağ/elastomer uyumluluğuna sahiptir. Geniş bir sıcaklık aralığında absorbe etme becerisini korur. Kaymayı kolaylaştırır ve amortisörün sürüklenmesini önler.



SCOOTER BOOST AND CLEAN

UYGULAMA: Katkı
FAYDALAR: Oktan artışı sağlayan ve valfleri, karbüratörleri, enjektörleri ve yanma odalarını temizleyen güçlü bir formüldür. Ayrıca tüm yakıt devresini temizler ve yağlar.



ENGINE CLEAN MOTO

UYGULAMA: Yağ değişimi öncesi motor temizleyici

FAYDALAR: Motorun içerisinde oluşmuş birikintileri ve tıkanıklıkları etkili şekilde temizler, temizlik sırasında mükemmel yağlama sağlar.

ÖNERİLER: Her çeşit sıvıyı kullanan, katalitik konvertörü olan veya olmayan, her tip 4 zamanlı motora sahip motosikletlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



FUEL SYSTEM CLEAN MOTO

UYGULAMA: Yakıt sistemi temizleyici

FAYDALAR: Motorun kullanımı sırasında tüm yakıt sisteminde oluşan kirleri ve tıkanıklıkları etkili şekilde temizler. Temizlik sırasında mükemmel yağlama sağlarken temizlenen mikro partiküllerin birikme yapmasını engeller.

ÖNERİLER: Her çeşit yakıtı kullanan, katalitik konvertörü olan veya olmayan, karbüratörlü ya da enjeksiyonlu her tip 4 zamanlı motora sahip motosikletlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



DOT 5.1

UYGULAMA: Fren hidroliği

KALİTE: Maksimum - %100 Sentetik

FAYDALAR: Hidrolik fren ve debriyaj kontrolleri için uzun ömürlü sıvı. Silikon içermez. ABS sistemleri için tavsiye edilir. Çok iyi termal dayanım ve stabilite.



DOT 3&4

UYGULAMA: Fren hidroliği

KALİTE: Maksimum - %100 Sentetik

FAYDALAR: Hidrolik fren ve debriyaj kontrolleri için uzun ömürlü sıvı. Çok iyi termal dayanım ve stabilite.



DOT 4LV

UYGULAMA: Fren hidroliği

KALİTE: Maksimum - %100 Sentetik

FAYDALAR: Elektronik frenleme kontrol sistemleri ile donatılmış (ABS, ESP, TCS ve EBD) modern araçlar için tasarlanmıştır. Düşük viskozite ve yüksek ıslak kaynama noktasına sahiptir. Sıradan ürünlerden üstündür ve daha uzun ömürlüdür.



MOTOCOOL EXPERT

UYGULAMA: Soğutma sıvısı

FAYDALAR: Soğutma sistemini donmaya (-37°C / -35°F) ve metal parçaları korozyona karşı korur. Motor soğutma verimliliğini artırmak için mükemmel bir termal değişim sağlar. Yüksek kaynama noktası ile motorun aşırı ısınmasını önler: 135°C / 275°F (+1,5 bar'da).

KULLANIM / Kullanıma hazırdır.



MULTI GREASE 200

UYGULAMA: Gres

FAYDALAR: Birinci sınıf mineral baz yağlar ve bir lityum koyulaştırıcıdan formüle edilmiş çok amaçlı, aşırı basınç gresleridir. Ağır yüklere veya titreşimlere maruz kalan makaralı ve sürtünmeli rulmanların yağlanması için uygundur.



TECH GREASE 300

UYGULAMA: Gres

FAYDALAR: Çok amaçlı gres. Soğuk havalarda iyi çalışır. Suya dayanıklıdır. NLGI 2 - Yüksek basınç dayanımı.





MOTUL

#Empower YourRide



MOTUL

MOTUL TÜRKİYE
MOTUL TR İLERİ TEKNOLOJİ OTOMOTİV
VE ENDÜSTRİ YAĞLARI TİC. A.Ş.

Bizi **TAKİP EDİN**
motul.com.tr



Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cd. Liberty
Plaza No:20 Kat:7 Ataşehir / İstanbul
Tel: (+90) 216 570 65 00 info@tr.motul.com



MOTUL